

# Microsoft Outlook 2013 (IMAP)

※注意 メール保存期間は90日間です。「迷惑メール」フォルダのメール保存期間は7日間です。

## 1. Outlook2013を起動します。



## 2. 「ファイル」→「情報」→「アカウントの追加」



## 3. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」にチェックを入れ、「次へ」をクリック



## 4. 「POPまたはIMAP(P)」にチェックを入れ、「次へ」をクリック



## 5. 必要事項を設定し、「詳細設定」ボタンをクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): \*\*\*\*\*  
電子メール アドレス(E): \*\*\*\*\*@nct9.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): IMAP  
受信メールサーバー(I): imaps.nct9.ne.jp  
送信メールサーバー(SMTP)(O): smtps.nct9.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): \*\*\*\*\*  
パスワード(P): \*\*\*\*\*

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール: すべて

パスワードを保存する(N)  
 メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合は、チェックボックスをオンにしてください(Q)

戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

**詳細設定(M)...**

名前	名前や会社名 (メールを送信した時に相手側に表示されます)
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	IMAP を選択
受信メールサーバー	imaps.nct9.ne.jp
送信メールサーバー	smtps.nct9.ne.jp
アカウント名	メールアドレスを入力
パスワード	メールパスワードを入力

## 6. 「送信サーバー」タブをクリックし、必要事項を設定します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)  
 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)  
 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):  
パスワード(P):

パスワードを保存する(R)  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

OK キャンセル

送信サーバー(SMTP)は認証が必要	<input checked="" type="checkbox"/> チェック
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	<input checked="" type="checkbox"/> チェック

## 7. 「詳細設定」タブをクリックし、必要事項を設定します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 993 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): SSL

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(T)  
短い 長い 1分

フォルダー  
ルート フォルダーの(C)(F):

送信済みアイテム  
 送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム  
 アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない(K)  
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。  
 オンライン中にフォルダーを切り替えたアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

受信サーバー(IMAP)	"993" を入力
使用する暗号化接続の種類 (E)	"SSL" を選択
送信サーバー(SMTP)	"465" を入力
使用する暗号化接続の種類 (C)	"SSL" を選択

## 8. 「OK」 ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 993 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): SSL

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

フォルダー

ルートフォルダーのパス(F):

送信済みアイテム

送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない(K)

削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消失されたときに完全に削除されます。

オンライン中にフォルダーを切り替えたアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

## 9. 「次へ」 ボタンをクリックし、すべてのテストが完了しましたら「閉じる」をクリックしてください。

アカウントの追加

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。【閉じる】をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	エラー	状況
✓ 受信メールサーバー (IMAP) へのログイン		完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信		完了

メールサーバーのログイン情報

アカウント名(U): @m2.nct9.ne.jp

パスワード(P): \*\*\*\*\*

オフラインにしておくメール: すべて

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護された/パスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

## 10. 「完了」 ボタンをクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了 キャンセル